



# Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato

Prot. n. 883

Prato, lì 07/09/2021

Allegato 3- Protocollo Anticontagio COVID-19 – Elezioni

## ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DI SEGGIO

### REGOLAMENTO ANTI-CONTAGIO COVID-19 PER L' ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE INGEGNERI DI PRATO.

Al fine di garantire una tutela reciproca e conformemente a quanto previsto dalle norme di **regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19**, il presente Ordine Invita tutti i componenti di seggio per le elezioni relative al rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Prato a rispettare quanto di seguito indicato.

1. È vietato l'ingresso a tutti coloro che:
  - a. Non indossino la mascherina chirurgica;
  - b. Presentino sintomi influenzali quali RAFFREDDORE, MAL DI GOLA, TOSSE o FEBBRE oltre i 37,5°.
  - c. Siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
  - d. Siano stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
2. In ingresso alla struttura potrà essere rilevata la temperatura corporea.
3. Durante la permanenza nel seggio ogni componente dovrà:
  - a. assicurarsi che sia rispettato il contingentamento previsto (un unico elettore per volta);
  - b. indossare la mascherina chirurgica o superiore (FFP2, FFP3) e cambiarla ogni 4/6 ore o comunque quando risulta inumidita o sporca o renda difficoltosa la respirazione;
  - c. verificare che gli elettori indossino la mascherina, altrimenti fornirgliela;
  - d. accertarsi frequentemente che in sala d'attesa non ci siano assembramenti e che gli elettori in attesa stazionino nelle sedie appositamente predisposte e ad adeguata distanza;
  - e. procedere ad una frequente e accurata igienizzazione delle mani;
  - f. provvedere alla sanificazione della cabina elettorale dopo ogni uso con i prodotti messi a disposizione dall'Ordine;
  - g. provvedere alla sanificazione frequente delle superfici più toccate (esempio tavoli, maniglia porta di accesso, sedie sala attesa e componenti di seggio, campanello etc.);
  - h. verificare che nelle sale comunicanti con la sala d'attesa, nei locali di seggio, nella cabina elettorale siano mantenute aperte le finestre per tutta la durata di apertura del seggio.
  - i. mantenere una distanza interpersonale dalle altre persone di almeno 1 metro (è consigliabile 1.8m).
4. Si dovrà informare tempestivamente gli altri componenti di seggio, qualora si avvisassero sintomi influenzali, restando ad una distanza interpersonale di almeno 1,80 m ed indossando una mascherina, in modo da poter applicare le dovute procedure di emergenza.

REGOVOTCOMP\_REGOLAMENTO COMPONENTI DI SEGGIO